



# EUROPHALT<sup>+</sup>



**DER HOCHLEISTUNGS-REPARATURASPHALT**

## WAS IST EUROPHALT+?

- Europhalt+ ist ein nach DIN EN 13108-6 geprüfter granulierter, hochstandfester Reparaturasphalt, der sehr vielseitig einsetzbar ist.
- Er eignet sich für den Einbau auf Straßen und sonstigen Verkehrsflächen zur Beseitigung von Schadstellen.
- Ein leicht zu verarbeitendes Material, welches durch seine Vielseitigkeit überzeugt.
- Trocken gelagert und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, ist das Material nahezu unbegrenzt haltbar.
- Keine Gefahren beim Transport.



# ANWENDUNGSGEBIETE

Verfüllen von:

- Schlaglöchern
- Aufbrüchen
- Ausgefrästen Mulden
- Absätzen
- Absackungen in Fahrbahnbereichen

Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche nach Fräsarbeiten wie z. B. nach Demarkierung alter Fahrbahnmarkierung und Rissanierung.



Die erste von zwei Lagen.

# VERARBEITUNG

## Mit einem Rührwerkskocher

Vor Beginn der Arbeiten, muss der Untergrund gründlich gereinigt, erhitzt und mit Haftmittel vorbehandelt werden.



Verarbeitungstemperatur liegt bei  $< 160^{\circ}\text{C}$ . Das Material in einem Kocher aufschmelzen.



Das aufgeschmolzene Material mittels Eimer oder ähnlichem Behälter direkt vergießen.



Zum Verziehen des Materials eignet sich Ziehschuh, Schleppkasten oder Spachtel.



Asphaltwerkzeuge aus Buchenholz ermöglichen eine einfache Verarbeitung, wir empfehlen zusätzlich den Einsatz von Asphalttrennmittel.

## oder mit einem Flämmer per Hand



Material direkt auf der Schadstelle verteilen und mit einem Flämmer erweichen. (Für einen optimalen Einbau empfehlen wir die Verwendung des Super-Turbo-Brenners.)



Mit einem Verlegespachtel lässt sich das Material leicht verteilen und durch den hohen Feinanteil fast bis auf 0 mm ausziehen.



Material im heißen Zustand mit bituminösem Splitt Abstreuen. Eine zusätzliche maschinelle Verdichtung ist nicht erforderlich.

# KONTAKT

## **EUROMARK GmbH**

### **Bottrop**

Rheinbabenstraße 75  
46240 Bottrop  
Deutschland

Telefon +49 2041 792-602  
Fax +49 2041 792-489  
info@euromark-berlack.com  
www.euromark-berlack.com

## **EUROMARK GmbH**

### **Heideloh**

Industriegebiet Heideloh  
Hasenwinkel 3  
06780 Zörbig OT Großzöberitz  
Deutschland

Telefon +49 34956 249-600  
Fax +49 34956 249-601  
info@euromark-berlack.com  
www.euromark-berlack.com

Stempel / Ansprechpartner